

baustoffe

www.fetter.at | office@fetter.at

ZUSAMMEN GEHT DAS.
hagebaumarkt

FETTER

FETTER.

DER ANFANG

VON ALLEM!



FÜR JEDE IDEE. FÜR JEDEN PLAN. FÜR JEDES PROJEKT!

Neubau

Garten

Sanierung

Komm mit deinen Ideen zu FETTER!

Wir begleiten dich vom Fundament bis zum Dach. Mit deinem Vorhaben komm einfach zu uns nach Korneuburg, Stockerau, Kammern, Hollabrunn, Laa/Thaya, Gänserndorf, Mistelbach, Eisenstadt oder 1160 Wien. Wir freuen uns, Dich zu sehen!

Dein FETTER Baustoff- Team

Für Dein Fundament!



Stk. **0.17**

Betonabstandhalter Typ KD
20/25/30 mm, per Stk. **0.17**
35/40/50 mm, per Stk. **0.25**



Stk. **1.70**

DRUNTERFIX ohne Aussparung
25/2000 mm, per Stk. **1.70**
30/2000 mm, per Stk. **1.84**
35/2000 mm, per Stk. **1.92**



Stk. **2.15**

Dreikantleiste mit Nagelfahne, Kunststoff hohl
15/14/22 mm, per Stk. **2.15**



Stk. **1.05**

Dreikantleiste ohne Nagelfahne, Kunststoff hohl
10/10/15 mm, per Stk. **1.05**
15/15/21 mm, per Stk. **1.29**
20/20/28 mm, per Stk. **1.72**
25/25/35 mm, per Stk. **3.19**



Stk. **1.68**

FB-Flächenabstandhalter 3 Kant
30/1000 mm, per Stk. **1.68**
35/1000 mm, per Stk. **1.87**



Stk. **0.53**

Opti-Kombipack
OM20 Rohrspreize inkl. Stopfen, Stk. **0.53**
OM25 Rohrspreize inkl. Stopfen, Stk. **0.64**
OM30 Rohrspreize inkl. Stopfen, Stk. **0.73**



Stk. **0.04**

Ringabstandhalter
25 mm, für Eisen 6-12 mm, per Stk. **0.04**
30 mm, für Eisen 6-12 mm, per Stk. **0.05**

Kunststoffanker
75 mm, per Stk. **0.19**
100 mm, per Stk. **0.22**
125 mm, per Stk. **0.26**
150 mm, per Stk. **0.29**



Stk. **0.19**



Stk. **0.26**

Schutzkappe für Bewehrung
6-16 mm, 500 Stk.- Packung, per Stk. **0.26**
16-32 mm, 250 Stk.- Packung, per Stk. **0.49**



Stk. **4.89**

Schutzkappe mit Stahleinlage
10-25 mm, per Stk. **4.89**

Liapor Ground



Liapor Ground

Selbstverdichtendes Schüttgut (Korngröße 1 - 16 mm rund und gebrochen gemischt) welches sich aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften hervorragend zur Dämmung unter der Fundamentplatte und zur Baugrubenhinterfüllung eignet. Die Schüttung ist dabei formstabil und nahezu selbstverdichtend. Liapor-Ground reduziert Wärmeverluste, kann gleichzeitig Wärme speichern und wirkt schalldämmend. Der nicht brennbare Baustoff gehört der höchsten Brandklasse A1 an, ist dabei aber auch frostsicher. Aufgrund der geringen Restfeuchte kann Liapor auch bei extremen Minusgraden im Freien eingesetzt werden. Dazu kommt noch die feuchteregulierende Funktion des Liapor-Blähtons, der bei Bedarf Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann, ohne dass es zu Setzungen oder Quellungen kommt.

1000 Liter Big Bag ab **249.-**
Liapor Ground lose ab **109.-**

ab **109.-**

Treppenschallschutz



matteco
high performance mats

FETTERTIPP



MATTECO ECOSTEP TREPPENAUFLEGER!

Elastomer aus recycelten Gummirohstoffen. Erhöhter Schallschutz für das Treppenhaus bis zu 36 dB!

matteco ecostep Typ Z

Treppenaufleger für trittschalltechnische Entkopplung zwischen Fertigteil-Treppenlauf und Podest.

Stk. **82.99**

matteco ecostep Typ F

Treppenaufleger für trittschalltechnische Entkopplung zwischen Fertigteil-Treppenlauf und Bodenplatte.

Stk. **95.99**


matteco ecostep Typ E

Treppen Auflagertrennstreifen für trittschalltechnische Entkopplung der Fertigteil-Treppe.

Rolle **97.99**

WAND & BODENDURCHFÜHRUNG!

FETTER



FETTERTIPP



KRASO EINFACH + DICHT!

Einfach und dicht, innovativ und bewährt KRASO® Produkte sind echte Problemlöser auf der Baustelle. Druckwasserdichte Einbauteile für den Betonbau und Abdichtungslösungen für Kabel und Rohre!

KRASO® Typ BDF



KRASO® Typ BDF mit Folienflansch




KRASO® Typ BDF KG 2000 mit Folienflansch



KRASO® Typ Universal



KRASO® Typ Universal KG 2000



Stk. **62.40**


KRASO® Bodendurchführung Typ BDF für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von System KG 2000 - Grundleitungen

- Vorteile KG 2000:
- Polypropylen (PP)
 - mineralverstärkt
 - langlegig
 - hohe Schlagzähigkeit
 - glattwandig

Stk. **46.80**

KRASO® Typ BDF, DN110, L: 500 mm, per Stk. **46.80**
 KRASO® Typ BDF, DN160, L: 500 mm, per Stk. **61.20**

KRASO® Typ BDF KG 2000



KRASO®
EINFACH + DICHT

KRASO® Wanddurchführung Typ Universal

für den Einbau in WU-Betonwände, zum beidseitigen Anschließen (Uni B) bzw. als Durchschiebemöglichkeit (Uni D) von KG/HT Rohren. Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle auf gängige Wandstärken. KRASO® Typ Universal DN 110, Wanddurchführung 12-30 cm, per Stk. **62.40**
 KRASO® Typ Universal DN 160, Wanddurchführung 17,5-36,5 cm, per Stk. **82.80**

Erdungsdraht

Erdungsband

Eisendraht C.B.

Zur Herstellung von Erdungsanlagen!



Ab **119.20**

OBERMOSER

Erdungsdraht 10 mm Edelstahl V4A
 Ca. 20 m = 12,5 kg Rolle, per Rolle **129.25**
 Ca. 40 m = 25 kg Rolle, per Rolle **258.50**
 Ca. 80 m = 50 kg Rolle, per Rolle **517.-**

Erdungsdraht 10 mm feuerverzinkt
 Ca. 40 m = 25 kg Rolle, per Rolle **119.20**
 Ca. 80 m = 50 kg Rolle, per Rolle **238.40**

Universalverbinder
 8/10 Edelstahl V4A, per Stk. **4.89**
 8/10 feuerverzinkt, per Stk. **1.39**



Ab **1.39**



Erdungsband 40 x 4 mm feuerverzinkt
 ca. 40 m = 50 kg Rolle,

per Rolle **139.60**

Kreuzverbinder 70 x 70 x 4 mm
 Stahl feuerverzinkt



per Stk. **4.49**



Eisendraht C.B., 2.0 kg.
 1,0 mm, gegläht,
 1,2 mm, gegläht,
 1,4 mm, gegläht,
 1,6 mm, gegläht,
 1,8 mm, gegläht,

2kg. **16.99**

Sackdrahtschlingen

Sackdrahtschlingen
 S100, rötli.blk, 63502, per Bund **10.59**
 S120, rötli.blk, 63503, per Bund **11.39**
 S140, rötli.blk, 63504, per Bund **11.79**
 S160, rötli.blk, 63505, per Bund **12.39**



per Bund ab **10.59**

Der Vergleich!

PIPELIFE PVC-Vollwandrohre



- ✓ sind ÖNORM EN-1401-1 geprüft und besitzen das GRIS-Gütezeichen
- ✓ zeichnen sich durch einen geringen Abrieb aus
- ✓ sind äußerst schlagfest, weil die Werkstoffqualität gleichmäßig gut ist
- ✓ sind beim österr. Normungsinstitut und GRIS registriert
- ✓ können bei niedrigen Temperaturen verlegt werden

Schaumkernrohre



- ✗ erfüllen nicht die GRIS-Bestimmungen
- ✗ die dünne Innenschicht bietet wenig Schutz vor Abrieb
- ✗ können bei niedrigen Temperaturen splittern
- ✗ sind bei gleicher Wandstärke weniger steif
- ✗ erfüllen, wenn überhaupt, die ÖNORM EN 13476
- ✗ infolge der dünnen Außenschicht besteht Gefahr des Durchschlages

Top Qualität bei FETTER



FETTERTIPP



FINGER WEG VON BILLIG-ROHREN IM KANALBAU!

Bei Kanalrohren kann der Griff zum Billigprodukt im Endeffekt teuer werden. Ein Kanalrohr sollte 80 Jahre Nutzungsdauer ermöglichen. Billigprodukte wie z.B. Schaumkernrohre erreichen dieses Ziel oft nicht. Die Folgen sind hohe Sanierungskosten, denn Austausch und Neuverlegung kosten viel mehr als das Produkt selbst. Bei Undichtheiten auch Gefahren für die Umwelt.

PVC Hauskanalrohr



PVC Einfachabzweiger



PVC Reduktion



PVC Putzstück „Rund“



PVC Hauskanalbogen



PVC Muffenstopfen



PVC Überschiebmuffe



PVC Putzstück „KS Deckel“



1	PVC Hauskanalrohr		
Ø in mm	L: in mm	per Stk.	
SN4_100	500	6.59	
SN4_100	1000	10.30	
SN4_100	2000	19.00	
SN4_100	3000	26.99	
SN4_100	5000	41.99	
SN4_125	500	7.60	
SN4_125	1000	11.99	
SN4_125	2000	22.00	
SN4_125	3000	31.00	
SN4_125	5000	49.00	
SN4_150	500	11.99	
SN4_150	1000	19.00	
SN4_150	2000	34.99	
SN4_150	3000	47.99	
SN4_150	5000	73.99	
SN4_200	500	23.99	
SN4_200	1000	29.99	
SN4_200	2000	52.99	
SN4_200	3000	76.00	
SN4_200	5000	114.90	

2	PVC Hauskanalbogen		
Ø in mm	Winkel	per Stk.	
200	15°	14.69	
100	30°	2.59	
125	30°	6.70	
150	30°	7.19	
200	30°	17.59	
100	67°	3.29	
125	67°	6.70	
150	67°	8.50	
200	67°	26.99	
100	87°	3.40	
125	87°	7.19	
150	87°	8.59	
200	87°	26.99	

4	PVC Muffenstopfen	
Ø in mm	per Stk.	
100	2.50	
125	3.10	
150	4.00	
200	7.39	

8	PVC Putzstück „KS Deckel“	
Ø in mm	per Stk.	
100	236.90	
125	269.90	
150	339.90	

3	PVC Einfachabzweiger		
Ø in mm	Winkel	per Stk.	
100/100	45°	6.19	
125/100	45°	8.39	
125/125	45°	10.90	
150/100	45°	13.00	
150/125	45°	14.99	
150/150	45°	14.99	
200/100	45°	26.99	
200/125	45°	26.99	
200/150	45°	28.99	
200/200	45°	35.99	

5	PVC Reduktion	
Ø in mm	per Stk.	
125/100	5.20	
150/100	6.79	
150/125	7.49	
200/150	13.00	

6	PVC Überschiebmuffe	
Ø in mm	per Stk.	
100	3.40	
125	4.90	
150	6.70	
200	12.49	

7	PVC Putzstück „Rund“	
Ø in mm	per Stk.	
125	115.00	
150	141.90	

2	PVC Hauskanalbogen		
Ø in mm	Winkel	per Stk.	
100	15°	2.59	
125	15°	6.70	
150	15°	7.19	

Regensinkkasten



Jetzt auch mit waagrechten Anschluss!

REDI Regensinkkasten

Abgang waagrecht und senkrecht, DN 110, aus Polypropylen, hellgrau inkl. Laubfangnetz, Maße: 30 x 16,6 cm, H: 21,5 cm

Aktionspreis
Stk. 31.99

REDI Regensinkkasten

DN110, aus Polypropylen, schwarz, inkl. Laubfangkorb, Maße: 30,0 x 16,6 cm, H: 19,5 cm, Abgang senkrecht.



Aktionspreis
Stk. 21.99

ELASTOMERBITUMENBAHN / VORANSTRICH

FETTER

Büsscher Hoffmann
Dach- und Abdichtungssysteme

Bitumenbahn/Voranstrich



Baruplan KV E 55 K, 5 mm

Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage, Oberseite: feine Bestreuung, Unterseite: Schnellschweißfolie, Verarbeitung: Flämm- / Schweißverfahren 7,5 x 1 m / Rolle, E-KV-5



per m²
9.70



Büsscherit BV25
Bitumen Voranstrich, 25 Liter/Kübel, BV25

Stück
139.-



Baruplan KV E 45 K, 4 mm
Elastomerbitumenbahn mit Kunststoffvlieseinlage, Oberseite: feine Bestreuung, Unterseite: Schnellschweißfolie, Verarbeitung: Flämm- / Schweißverfahren 10 x 1 m / Rolle, E-KV-4

per m²
9.39

Büsscher Hoffmann
Dach- und Abdichtungssysteme

Dampfsperre

Aluplan ALGV E 40 K
Elastomerbitumenbahn mit Aluminiumband und Glasvlieseinlage.

Oberseite: feine Bestreuung
Unterseite: Schnellschweißfolie
ALGV E 40 K 0,33 m, E-ALGV-4 m² **9.29**
ALGV E 40 K 0,5 m, E-ALGV-4 m² **8.79**
ALGV E 40 K 1,0 m, E-ALGV-4 m² **8.19**



per m² ab
8.19

Kaltselfstklebebahn

Baruplan GG E 40 KSK Classic
Elastomerbitumen – Kaltselfstklebebahn, Verarbeitung: direktes, vollflächiges Aufkleben auf die Wärmedämmung. Oberseite: feine Bestreuung Unterseite: Abziehfolie 10 x 1 m/Rolle E-4 sk



per m²
11.49

TEGOLA CANADESE

Gartenhausschindel



Schindel Biber schiefer Mix NEU

Schindel Rechteck schiefer Mix NEU

Schindel Biber rot Mix NEU

Schindel Rechteck rot Mix NEU

Tegola Eco Roof Gartenhausschindel

Rechteck oder Biberschwanzform. Flexible Bitumenschindel für alle Dachformen. Auch für die vertikale Verkleidung von Fassaden von 15° bis 90° Dachneigung geeignet. Abgabe nur in ganzen Paketen (1 Paket = 2,32 m² gedeckte Fläche)

Schindel Biber schiefer Mix NEU

per m² **9.50**
Pal. = 185,6 m² per m²

8.89

Schindel Rechteck schiefer Mix NEU

per m² **9.19**
Pal. = 185,6 m² per m²

8.55

Schindel Biber rot Mix NEU

per m² **9.50**
Pal. = 185,6 m² per m²

8.89

Schindel Rechteck rot Mix NEU

per m² **9.19**
Pal. = 185,6 m² per m²

8.55



TEGOLA Bitumenschindel-Systemkleber „BITUSTICK“
280ml. Kartusche, Lösungsmittelfrei

5.90

Guttanit+ Wellplatten



greenline
for gutta

Guttanit+ Wellplatten aus 100% Recycling-Kunststoff

guttanit+ ist da – die nachhaltige und umweltfreundliche Alternative. guttanit+ Recyclingplatten sind die Lösung der Gutta Werke für ein nachhaltiges, umweltbewusstes Bauen. Sie bestehen zu 100 Prozent aus Recycling-Kunststoff, sind hoch belastbar, langlebig, einfach in der Handhabung – und dazu auch noch später wiederverwertbar. Lernen Sie jetzt alle Vorteile kennen! Guttanit+ Ihr Plus an Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit!

Guttanit+

2000 x 900 mm, schwarz,
Unterseite Wabe/Oberseite C-Struktur,
per Stk. **15.28**

Guttanit+

2000 x 900 mm, rotbraun,
Unterseite Wabe/Oberseite C-Struktur,
per Stk. **17.08**

Platte per Stk. ab

15.28



**YCH BAU
SCHLAU.**

YTONG

Jetzt Rohbau gewinnen!*

* Ytong-Material ohne Arbeitsleistung.
Nähere Informationen auf <https://gewinnen.ytong.at>

Ytong Verbundstein



- Ytong Verbundstein Statik 10 cm**
60 x 25 x 10 cm
per m² **37.⁹⁹**
- Ytong Verbundstein Statik 12,5 cm**
60 x 25 x 12,5 cm
per m² **44.⁹⁹**
- Ytong Verbundstein Statik 20 cm**
60 x 25 x 20 cm
per m² **67.⁹⁹**
- Ytong Verbundstein Statik 25 cm**
60 x 25 x 25 cm
per m² **75.⁹⁹**
- Ytong Verbundstein Statik 30 cm**
50 x 25 x 30 cm
per m² **89.⁹⁹**

Ytong Planstein



- Ytong Planstein Statik 5 cm**
60 x 25 x 5 cm
per Stk. **3.³⁹**
- Ytong Planstein Klassik 7,5 cm**
60 x 25 x 7,5 cm
per Stk. **3.⁶⁹**
- Ytong Planstein Klassik 10 cm**
60 x 25 x 10 cm
per Stk. **4.²⁹**
- Ytong Planstein Klassik 12,5 cm**
60 x 25 x 12,5 cm
per Stk. **5.³⁹**
- Ytong Planstein Klassik 15 cm**
60 x 25 x 15 cm
per Stk. **7.²⁹**
- Ytong Planstein Klassik 20 cm**
60 x 25 x 20 cm
per Stk. **9.¹⁹**
- Ytong Planstein Klassik 25 cm**
60 x 25 x 25 cm
per Stk. **12.⁴⁹**

Dünnbettmörtel



Ytong Dünnbettmörtel
25 kg. per Stk. **31.⁹⁹**

Multipor

Ökologisch dämmen mit Multipor Mineraldämmplatten

- Hervorragende Dämmwirkung – spart Heizkosten
- Mineralisch und nicht brennbar
- Keine Dampfsperre bei der Innendämmung erforderlich (diffusionsoffen)



Leichtmörtel Multipor FIX X702
20 kg. **30.⁹⁹**



44.⁹⁹



Die sichere Lösung für den Sockel- und Spritzwasserbereich

Austrotherm XPS® TOP Sockel

- ▶ Feuchteresistent
- ▶ Spannungsarm
- ▶ Verarbeitungsfreundliches Format 1000 x 600 mm
- ▶ Ausschließlich für die Verarbeitung im Sockel- und Spritzwasserbereich



Austrotherm XPS®-Platten

Austrotherm XPS®

Der rosa Dämmstoff bietet energiesparende Wärmedämmung vom Keller bis zum Dach. Ob im Umkehrdach, im Perimeterbereich, an der Fassade oder am Sockel, die Austrotherm XPS® Dämmplatten halten den unterschiedlichsten Belastungen stand.

Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechselbeständigkeit, mechanische Festigkeit, Verrottungs- sowie Wurzelfestigkeit sind nur einige der guten Eigenschaften dieses Alleskönners.

Austrotherm XPS® ist auch mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Die Vorteile

- Ausgezeichnete Wärmedämmung
- Hohe mechanische Festigkeit
- Geschlossene Zellstruktur
- Gute Alterungsbeständigkeit
- Hohe Umweltverträglichkeit
- Einfache Verarbeitung

AUSTROTHERM
Dämmstoffe
XPS® TOP 30SF, 20 mm

per m²
4.19

Austrotherm XPS® TOP				
Artikel	Dicke in mm:	Breite in mm:	Länge in mm:	Preis per m ²
30SF GLATT oder GK RAU	20	600	1250	4.19
30SF GLATT oder GK RAU	30	600	1250	5.67
30SF GLATT oder GK RAU	50	600	1250	9.44
30SF GLATT oder GK RAU	80	600	1250	15.11
30SF GLATT oder GK RAU	100	600	1250	18.88
30SF GLATT oder GK RAU	120	600	1250	22.65
30SF GLATT oder GK RAU	140	600	1250	27.40
30SF GLATT oder GK RAU	160	600	1250	31.20
30SF GLATT oder GK RAU	200	600	1250	41.68



Dämmplatte EPS® W20

Austrotherm EPS® W20
Die Austrotherm EPS® W20 Wärmedämmplatte ist besonders für Bereiche mit großer Druckbelastung geeignet z.B. unter Estrich, im Flachdach, im Gefälledach, unter Fußbodenheizung oder in Kühlräumen.



Austrotherm EPS® W20

Dicke in mm:	Breite in mm:	Länge in mm:	Preis per m ²
20	500	1000	2.30
30	500	1000	3.50
40	500	1000	4.58
50	500	1000	5.78
60	500	1000	6.90
80	500	1000	9.20
100	500	1000	11.49
120	500	1000	13.79
140	500	1000	16.09

Die Vorteile

- Gute Wärmedämmung
- Einfache Verarbeitung
- Gute ökologische Eigenschaften
- Wasserabweisend

EPS® W20, 20 mm

per m²
2.30

Die Reaktivabdichtungen



Botament

BotaGreen RD 2 morrow

- Schnelle, klimafreundliche Bauwerksabdichtung
- Staubreduziert und radondicht
- Hoch flexibel und rissüberbrückend

per Set
254.90

1x 18 kg. Pulverkomponente & 1x 12 kg. Flüssigkomponente im Anrührer



Botament

MIT VERTRAUEN

Botament RD2 The Green 1

- Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K
- Hohe UV und alterungsbeständigkeit

per Stk.
169.99

20 kg.,



Botament

MIT VERTRAUEN

Botament RD1 Universal

- Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 1K
- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Bis +35 °C verarbeitbar

per Stk.
213.90

30 kg.,

Schnellestrich Mörtel



mcwork Schnellestrich Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300)
 Selbstklebender Strukturmörtel zur Herstellung eines Schnellstrichs.
 24 Stunden Estrich, nur für innen. Schnell abbindend, zum Herstellen von Schnellzementestrichen in Feuchträumen und Dauernassbereichen, im Renovierungs- und Sanierungsbereich. Schnell abbindend, nach ca. 24 Std. belegereif und voll nutzbar, hohe Festigkeit (E 300), als Heizestrich geeignet. 25 kg, per Stk. **13.69**

1 Palette = 48 Stk.
 Palettenpreis per Stk.
12.99

Trassfugen/Randsteinmörtel



mcwork Trassfugen- & Randsteinmörtel
 Trasshaltiger, standfester Fugenmörtel. Zur Verfügen von Pflastersteinen oder Platten und von Randsteinen, mit verminderter Ausblühneigung. 25 kg, per Stk. **9.99**

1 Palette = 48 Stk.
 Palettenpreis per Stk.
7.59

Trassklebemörtel



mcwork Trassklebemörtel
 Trasshaltiger Klebemörtel. Zur Verlegung von Steinen und Bodenplatten aus Natur- und Kunststein oder in Verbindung mit mcwork Trassverlege- bzw. Trassdrainmörtel, für innen und außen. 25 kg, per Stk. **23.99**

1 Palette = 48 Stk.
 Palettenpreis per Stk.
19.99

Nix-Misch-Fix-Beton



mcwork Nix-Misch-Fix-Beton
 Sehr schnell erhärtende, fertige Betonmischung. Zur einfachen Herstellung kleiner Fundamente, wie z.B. für Sport- und Spielgeräte, Straßenbeleuchtung, Hinweisschilder, Fahnenmasten, Zaunsteher etc. 25 kg, per Stk. **13.29**

1 Palette = 48 Stk.
 Palettenpreis per Stk.
12.69

Trassdrainmörtel



mcwork Trassdrainmörtel
 Trasshaltiger, wasserdurchlässiger Verlegemörtel. Als Unterlags- und Bettungsmörtel für Pflastersteine oder Platten und Natursteine, zum Versetzen von Randsteinen, innen und außen anwendbar. 40 kg, per Stk. **6.99**

1 Palette = 35 Stk.
 Palettenpreis per Stk.
6.29

Trassverlegemörtel



mcwork Trassverlegemörtel
 Trasshaltiger Verlege- und Mauermörtel. Zur Verlegung von Bodenplatten aus Natur- und Kunststein, als Mauermörtel zur Herstellung von Natursteinmauern, für innen und außen. 40 kg, per Stk. **8.79**

1 Palette = 35 Stk.
 Palettenpreis per Stk.
7.99

Drainagebeton



mcwork Drainagebeton
 Stark wasserdurchlässiger, setzungsfreier Fertigbeton. Als Unterlagsbeton im Traufenbereich, zum Verfüllen von Arbeitsgräben, als Ausgleichsschicht unter Trassdrainmörtel, zur Hinterfüllung von Schwimmbecken und Stützmauern. 40 kg, per Stk. **8.29**

1 Palette = 35 Stk.
 Palettenpreis per Stk.
6.99

Mauermörtel M5



mcwork Mauermörtel M5
 Kalk-Zement-Mauermörtel! Zum Mauern von Mauer- und Hohlziegeln, Hohlblocksteinen und zementgebundenen Vollsteinen. 40 kg, per Stk. **5.19**

1 Palette = 35 Stk.
 Palettenpreis per Stk.
4.89

Klebe- & Armierungsmörtel



mcwork, Klebe- & Armierungsmörtel
Zementgebundener, mineralischer Mörtel zum Kleben und Spachteln. Zur Verklebung von EPS-Dämmplatten auf Untergründen wie Ziegel, Betonsteinen, Beton und Porenbeton („mcwork“ Klebe- und Armierungsmörtel ist kein Bestandteil eines geprüften WDVS). Zur Herstellung von Armierungsschichten und zum Überspachteln von Putzen. 25 kg, per Stk. **13.99**

1 Palette = 48 Stk.
Palettenpreis per Stk.
12.99

Zaunstein-Füllbeton



mcwork, Zaunstein-Füllbeton
Trockenbeton, frost- und tausalzbeständig XF2/XF4. Zum Verfüllen von Schalungs- und Mantelsteinen, ausgießen von Aussparungen, Überlager, Balken... 25 kg, per Stk. **7.99**

1 Palette = 48 Stk.
Palettenpreis per Stk.
7.59

Zaunstein Dicht- und Klebemasse

mcwork, Zaunstein Dicht- und Klebemasse
Dauerelastischer, neutralvernetzter Klebe und Dichtstoff zum Verkleben von Abdecksteinen und Abdichten von Fugen bei Zaunsteinen aus Beton.


- geruchsneutral
- dauerhaft dehnfähig
- überstreichbar
- haftet auf feuchten Untergründen

290 ml Kartusche

per Stk.
6.39



Zement



mcwork, Zement
CEM II/C-M (S-LI) 42,5 N, 25 kg, per Stk. **4.99**

1 Palette = 56 Stk.
Palettenpreis per Stk.
4.79

Trockenbeton C16



mcwork, Trockenbeton C16/20 XF3
für den Haus- und Gartenbereich, frostbeständig. Für kleinere Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich wie z.B.: zum Verlegen von Waschbeton- oder Natursteinen, zum Versetzen von Zaunsteinern und Wegweisern, sowie zum Verfüllen von Schalsteinen für Gartenmauern. 40 kg, per Stk. **6.49**

1 Palette = 35 Stk.
Palettenpreis per Stk.
5.99

Trockenbeton DC25



mcwork, Trockenbeton DC25/30 XF2/XF4
Trockenbeton, frost- und tausalzbeständig! Für alle Betonarbeiten im Haus- und im Gartenbereich, wie Fundamente, Stiegen, Deckenroste, Gartenmauern. 40 kg, per Stk. **7.39**

1 Palette = 35 Stk.
Palettenpreis per Stk.
6.89

Estrich



mcwork, Estrich CT-C30-F5 (E300)
Universeller, handglättbarer Zementestrich. Als schwimmender Estrich auf Dämmstoffen, als gleitender Estrich auf Folien und als Verbundestrich direkt auf Betonflächen. Für Garagen und Nassräume bestens geeignet. Als Unterlageestrich für die Anwendung im Freien (Terrassen, Balkonen, etc.). 40 kg, per Stk. **6.49**

1 Palette = 35 Stk.
Palettenpreis per Stk.
5.99

Putzmörtel



mcwork, Putzmörtel GP - CS II
Kalk-Zementputz und Mauermörtel. Vor allem für kleinere Fassaden- und Wandflächen, die handlich verputzt werden. Kann für kleinere Wandflächen und Zwischenwände auch als Mauermörtel verwendet werden. 40 kg, per Stk. **6.79**

1 Palette = 35 Stk.
Palettenpreis per Stk.
6.39



Betoninstandsetzung

Sika MonoTop®-4012 R4 Instandsetzungsmörtel

R4-Hochleistungs-Betoninstandsetzungsmörtel für vertikale Flächen und Überkopf-Anwendungen mit reduziertem CO₂-Fußabdruck, für Schichtstärken von 6-120 mm

Anwendungsbereiche

- Instandsetzung von Betontragwerken
- Ergiebigkeit**
- 25 kg Sika MonoTop®-4012 ergeben ~ 13,7 Liter Frischmörtel



per Stk.
49.99

Sika MonoTop®-1010 Bewehrungskorrosionsschutz

Bewehrungskorrosionsschutz und Haftbrücke mit reduziertem CO₂-Fußabdruck

Vorteile

- Einfach mit Bürste, Pinsel oder Spritzpistole applizierbar
- Nur mit Wasser anzumischen
- Sehr gute Haftung auf Beton und Bewehrungsstahl
- Herausragender Korrosionsschutz
- Hohe Sperrwirkung gegen Chloride



per Stk.
85.99

Sika MonoTop®-4052 Reprofiliermörtel

R4 Hochleistungs-Betoninstandsetzungsmörtel für horizontale Flächen mit reduziertem CO₂-Fußabdruck, für Schichtstärken von 6-120 mm

Anwendungsbereiche

- Horizontale Instandsetzung von Betontragwerken

Vorteile

- Sehr gut geeignet für den kathodischen Korrosionsschutz (KKS)

Ergiebigkeit

- 25 kg Pulver erg.: ~ 13 l Mörtel



per Stk.
77.70

Skifloor® Multicryl Plus

Farbiger Acrylat-Schutzanstrich.

Anwendungsbereiche

- Auf Beton und Zementestrich im Innenbereich.
- Auf Anhydrit-, Magnesia- und Gußasphaltestrich.
- Für Kellerräume, Treppen, Gewerberäume, usw.

Vorteile

- 1-komponentig, wasserverdünnbar
- Schnell überarbeitbar
- Sehr gute Deckkraft



per Stk.
186.60

Reinigung & Imprägnierung für Außen!



Ob Dach, Wand oder Boden: Im Außenbereich bilden sich mit der Zeit Moos, Algen, Flechten und andere organische Verbindungen. Diese Beläge sind nicht nur unschön anzusehen, sie können auch die Oberfläche beeinträchtigen und auf Böden entsteht Rutschgefahr. Die Reinigung muss jedoch nicht mühsam sein. Der chlorfreie Sikagard®-715 W Moos- und Algenentferner erleichtert Ihnen die Arbeit und sorgt für ein optimales Ergebnis. Zusätzlich dazu schützen Sie mit einer Sikagard®-703 W Imprägnierung die Oberflächen vorbeugend und reduzieren den Pflegeaufwand deutlich.

Deshalb gilt: Her mit der Sikagard® Reinigung & Imprägnierung und weg mit dem Dreck!

Sikagard®-715 W Reinigungsmittel

zum Entfernen von Moos, Algen, Flechten und anderen organischen Verschmutzungen

Anwendungsbereiche

- Fassaden und Mauerwerk
- Ton- oder Bitumendächer
- Stein- und Betonplatten
- Holz und Kunststoff
- Outdoor-Textilien, wie Markisen, Sonnenschirme usw.

Vorteile

- Für glatte und poröse Oberflächen
- Chlorfrei und frei von schädlichen oder reizenden Dämpfen, enthält keine Biozide
- Keine Entfärbung oder Fleckenbildung

Ergiebigkeit

- Ca. 10 - 13 m² pro Liter



per Stk.
59.50

Sikagard®-703 W Imprägnierungsmittel

für die wasserabweisende Imprägnierung von mineralischen Oberflächen

Anwendungsbereiche

- Fassaden
- Mauerwerk
- Mörtel
- Ziegel
- Faserzement
- Naturstein

Vorteile

- Starke wasserabweisende Eigenschaften
- Reduziert die Verschmutzung der Oberfläche
- Die optische Erscheinung der Oberfläche wird nicht verändert

Ergiebigkeit

- Ca. 2 - 6,5 m²/Liter



per Stk.
77.50

Kleben & Dichten

Sika Boom®-420 Fire

Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum

Anwendungsbereiche

- Zum Verfüllen und Abdichten von brandschutzqualifizierten Wand- und Bodenfügen im Innenbereich

Vorteile

- 1-komponentig
- Brandverhalten B1 nach DIN4102-1



per Stk.
18.49

Sika AnchorFix®-2+

Ankerklebstoff für mittlere bis hohe Lasten

Anwendungsbereiche

- Beton (gerissen und ungerissen)
- Ungerissener Fels und harte Natursteine
- Massives Mauerwerk

Vorteile

- Schnelle Aushärtung
- Standard-Applikationspistolen verwendbar
- Hohe Festigkeit
- Standfest, auch Überkopf



per Stk.
16.99



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH!

FETTER

ARDEX X7G - Die Erfolgsformel



Building tomorrow

X7G - Die Erfolgsformel

Dünnbettmörtel.
Zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut und Steinzeug, Mosaik aus Glas sowie Hartschaumstoffen. 25 kg.

- hohe Standfestigkeit
- Verlegung von oben nach unten. Daher sind keine Fugenkeile notwendig – Zeitersparnis
- hohe Ergiebigkeit
- mit Quarzsand bis zu 40 % streckbar
- erfüllt EN 12004/12002 C2 TE
- kein Voranstrich bei Porenbeton erforderlich!

per Stk. 31.99

Pal. per Stk

30.49



Je größer die Fliese, desto wichtiger der Kleber!

ARDEX X77

- perfekt für Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug
- flexibel
- frostbeständig



- Sicherheit durch Faserverstärkung
- wasserfest
- hohe Ergiebigkeit
- leichte Verarbeitung
- ausblühtfrei durch spezielle Additive

www.ardex.at



per Stk. 67.99

Pal. per Stk

62.99

ARDEX X30



ARDEX X30

Verlegemörtel.
Verlegung verformungsunempfindlicher Natursteine, dickschichtiger Natursteinplatten sowie kalibrierter- und unkalibrierter Beläge. 25 kg.

- im Innen- und Außenbereich
- hohe Sicherheit durch Faserverstärkung
- für Mörteldicken von 5 – 30 mm
- Verarbeitungszeit bis zu 70 min
- bereits nach ca. 3 Stunden begehbar
- bereits nach ca. 24 Stunden verfügbar
- ausblühtfrei
- Setzen von Treppenstufen

Stk. **48.99**

ARDEX K71



ARDEX K71

Dickschichtausgleich.
Dickschichtausgleich zum Spachteln und Ausgleichen von Untergründen im Innenbereich. 25 kg.

- pumpfähig und selbstnivellierend
- sehr spannungsarm
- lange Verarbeitungszeit für große Flächen
- für Schichtdicken von 3 - 50 mm

Stk. **38.99**

ARDEX A828



ARDEX A828

Wandfüller und Flächenspachtel.
Universell einsetzbare Gips- Kunststoff-Spachtelmasse für den Innenbereich 12,5 kg. oder 25 kg.

- für den Innenbereich
- reinweiß
- zum Füllen von Rissen, Schlitzen und Löchern
- perfekt zum Spachteln von Putz- und Betonuntergründen
- ideal zum Schließen der Fugen bei allen Gipsplatten

12,5 kg. per Stk. 38.99

25 kg. per Stk. 58.99
Pal. per Stk. 54.99

Stk. ab **38.99**

ARDEX B12



ARDEX B12

Betonspachtel. Seit nunmehr 50 Jahren glättet und nivelliert ARDEX B 12 zuverlässig Wand- und Deckenflächen und ist auf vielen Baustellen und in vielen Betonfertigteilwerken zu Hause. Zum Glätten und Nivellieren von Betonoberflächen. 25 kg.

- wasser- und wetterfest
- geprüft nach EN 1504-3:2006
- sehr emissionsarm EC1PLUS

75.99

Estrich-Element



fermacell®



1500 x 500 x 20 mm
per m²

23.99

1500 x 500 x 25 mm
per m²

27.32

Estrich-Element
fermacell® Estrich-Elemente
Ausführung je nach Anwendungsbereich.

1500 x 500 x 20 mm,
per m² **25.32** ab 1 Palette per m² **23.99**
1500 x 500 x 25 mm,
per m² **28.65** ab 1 Palette per m² **27.32**



fermacell®


Auf die
perfekte Basis
kommt es an



Mehr Ruhe und Wärme mit
Trockenestrich-Lösungen
von **fermacell®**



fermacell® Estrich-Element
Für unterschiedlich
beanspruchte Fußböden



fermacell® Estrich-Element mit Mineralwolle
Vermindert Luft- und Trittschall



fermacell® Estrich-Element mit Holzfaser
Zur ökologischen Trittschalldämmung



fermacell® Therm25
Das schlanke Fußbodenheizsystem

Gipsfaserplatte „Ein-Mann-Platte“



fermacell®

Gipsfaserplatte
„Ein-Mann-Platte“
Stabil, belastbar und widerstandsfähig.
Optimaler Schall- und Brandschutz.

per m² ab
8.26

1500 x 1000 x 10 mm,
per m² **9.06** ab 1 Palette per m² **8.26**
1500 x 1000 x 12,5 mm,
per m² **11.29** ab 1 Palette per m² **10.59**

Top-Vorteile


- Schneller, trockener Einbau
- Sofort begehbar
- Feuchtraum geeignet
- Sicherer Brandschutz
- Schlankes Fußbodenheizsystem

© 2025 James Hardie Europe GmbH.™ und * bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Austria branch of James Hardie Europe GmbH
IZ NÖ-Süd Straße 7, Objekt 58D, Stiege 4, 2. OG/Top 7 2355
Wr. Neudorf

WWW.FERMACELL.AT

Dampfbremse



STÖ DB UNI - Dampfbremse
ist eine geprüfte, verlegefreundliche qualitativ hochwertige Dampfbremse und Winddichtung, welche im Dachgeschossausbau und im Wandbereich von Holzriegelbauten eingesetzt wird.
Sd-Wert ca. 2 m
1,5 x 25 m = 37,5 m²

per m²
2.30

AKTION!




STÖ Renova Systempaket 37,5 m²
STÖ Renova ist eine sd variable Dampfbremse die speziell als sichere Lösung für die Modernisierung konzipiert wurde. Als Funktionsmembran mit einem variablen sd Wert ist STÖ RENOVA, in Kombination mit entsprechender Unterdeckbahn, die ideale Dampfbremse für alle Sanierungsvorhaben.

Paket 37,50 m² besteht aus:
1 Rolle STÖ Renova = 37,50 m²
2 Rollen STÖ Universalklebeband
2 Kartuschen STÖ FKD Folien - Kleb- u. Dichtstoff

Aktionspreis
per Set
168.90


Dachunterspannbahn



STÖ TOP 175 DSK Schalungs- und Vordeckbahn

ist eine geprüfte, diffusionsoffene, mehrlagige, schlagregendichte, qualitativ hochwertige Bahn. Im Steildachbereich auf geschalten oder ungeschalten Dachkonstruktionen, und als Winddichtung und Feuchtigkeitssperre im Aussenbereich zu verwenden. Die STÖ TOP 175 DSK Schalungs- und Vordeckbahn ist mit einem doppelten Selbstklebestreifen versehen.
Sd-Wert ca. 0,02 m, 1,5 x 50 m, 75 m²/Rolle, ca. 175 g/m

per m²
2.70



STÖ Dampfsperre 3000

STÖ Universal-dampfsperre 3000 ist eine mehrlagige, hoch reißfeste, Dampf- und Konvektionssperre für Wand, Dach, und Deckenkonstruktionen und wird in Verbindung mit dampfdichten Schalungsbahnen und in Flachdachaufbauten verwendet.
Rolle 1,2 x 50 m 60 m²/Rolle

per m²
3.70



STÖ Elastodicht

ist eine multifunktionale-Flüssigkunststoff Abdichtung mit ETAG 005 Zulassung sowie auch mit Zulassung als Verbundabdichtung unter Fliesen. Die innovative Hybridformulierung aus Bitumen, additiven und ausgewählten Elastomerharzen ermöglicht eine grundierungslose Abdichtung auf allen Bauüblichen Oberflächen.



Aktionspreis
5 kg.
79.90

Aktionspreis
10 kg.
159.-



STÖ UNI Universalklebeband

ist ein Kraftklebeband zum winddichten Verkleben für alle STÖ - Folien.
60 mm x 25 m, für Innen und Aussen.

per Stk.
22.99



TOP GEDÄMMTE DACHBODENTREPPE



Isotec 200

Wärmedurchgangskoeffizient Unterdeckel U= 0,17 W/m²K.
Wärmedämmung durch 20 cm Steinwollisolierung im Doppelfalzunterdeckel.
36 cm breite und 12 cm tiefe Trittstufen.
52 cm Lukenverkleidungshöhe auch höher möglich.
Umlaufende Brandschutzdichtung + zweite Dichtung im Doppelfalz + dritte Dichtung im Unterdeckel.
Hochwertige Kunststoffpulver- Oberflächenbeschichtung.



1.259.-

Oberdeckel

+ 6 cm Wärmedämmung im Oberdeckel extra. Spart Energie und schützt vor Staub und Schmutz im Wohnraum.
Optional erhältlich für alle Treppenmodelle.



369.-

HABA-Drain - die monolithischen Schlitzrinnen aus Beton



HABA-Drain

Die monolithischen Schlitzrinnen aus Beton für effiziente und sichere Entwässerungslösungen im privaten und öffentlichen Bereich. Mit und ohne Oberflächengefälle. Belastungsklasse C250 bis F900. Betongüte C40/50



per Stk ab
111.90

FETTERTIPP



HABA-Drain = NACHHALTIG!

- Geringe Wartungskosten
- 100% Recycling möglich
- Dauerhaftigkeit durch Frost und Tausalzbeständigkeit
- Ansprechendes Design
- Keine klappernde Gitterroste

HABA-Drain

Durchmesser in mm:	Aussenabmessung B x H in mm:	Baulänge in mm:	Gewicht in kg.:	max. Belastungsklasse:	Preis
DN 100	170 x 160	1000	42/Stk.	C250	111.90
DN 150	340 x 340	2000	470/Stk.	E600	229.90

Schachtbauteile



1 HABA Göbeldeckel 50kN
inkl. Rahmen

Durchmesser in mm:	Höhe in mm:	Preis
625	80	295.00

2 HABA Konen exzentrisch
ohne Steigeisen, WS 90 mm*

Durchmesser in mm:	Höhe in mm:	Preis
1000	600	130.00
1200	600	407.00

3 HABA Konen exzentrisch
mit Steigeisen, WS 90 mm*

Durchmesser in mm:	Höhe in mm:	Preis
1000	600	175.00
1500	600	440.00

4 HABA Schachtring
ohne Steigbügel, WS 90 mm*

Durchmesser in mm:	Höhe in mm:	Preis
1000	300	95.00
1000	600	130.00
1000	900	208.00
1500	500	194.00
2000	500	295.00

5 HABA Schachtring
mit Steigbügel, WS 90 mm*

Durchmesser in mm:	Höhe in mm:	Preis
1000	300	121.00
1000	600	175.00
1000	900	278.00
1500	500	248.00




* WS = Wandstärke in mm.

HABA-Putzschacht

HABA Putzschacht DN 1000 / 150 nach Kundenwunsch konfigurierbar
Variante 1 „Grundausrüstung“ ohne Versetzanker: Schachtboden DN1000 mit Anschlussdichtungen DN150 und Entleerungsöffnung

- Keine Bohr- und Stemmarbeiten an herkömmlichen Schachtringen zur Anfertigung eines Schachtbodens
- Günstigste Variante
- Dichter Rohranschluss
- Dichter Boden, falls Fäkalwasser austreten sollte - kann ausgepumpt werden
- Gefälle zu Entleerungsöffnung für Reinigung
- Für den Einbau aller baueits gestellten PVC-Formstücke DN150 geeignet
- Konstruktionsbedingtes Gefälle der Schachtanschlüsse
- Nach Anspruch des Kunden konfigurierbar
- Versetzen mit Hebekupplungen möglich (optional)





FETTERTIPP

ACO ENTWÄSSERUNG!

Das ACO Self Entwässerungssystem Euroline wurde für den privaten Haushalt entwickelt und ist dementsprechend PKW-befahrbar. Die Rinne ist haltbar, sicher und leicht zu handhaben. Durch die glatte Oberfläche und den V-Schnitt hat das Wasser eine hohe Fließgeschwindigkeit und die Rinne reinigt sich damit selbst.

ACO Rinne Hexaline



ACO Rinne Hexaline

Entwässerungsrinne aus schwarzem Kunststoff

- Länge 100cm
- inkl. stahlverzinktem Stegrost
- Geringes Gewicht und leichter Einbau
- Max. Pkw befahrbar

Aktionspreis
Stk. **16.49**

ACO Self Euroline Rinne



ACO Self Euroline Rinne

- Entwässerungsrinne aus Polymerbeton
- Länge 100cm
- inkl. stahlverzinktem Stegrost
- mit V Querschnitt
- PKW befahrbar

Aktionspreis
Stk. **23.79**




Geruchsverschluss für Euroline, 2tlg.

- nachträglich einsetzbar
- leicht zu reinigen

Aktionspreis
Stk. **35.29**

Schuhabstreifer Vario 2.0



Schuhabstreifer Vario 2.0

Zu einem gepflegten und gut gestalteten Entree gehört ein effektives Schuhabstreifersystem. Hier bietet ACO professionelle Lösungen, die hohe Variabilität, Funktionalität und optischen Anspruch miteinander verbinden. Die Bodenwannen aus Polymerbeton ermöglichen einen ebenen Einbau. Die Matten und Roste liegen rutschsicher in dem Rahmen und sorgen für einen sauberen Eingangsbereich ohne Barriere.

NEU!

- erhältlich in 4 Größen
- modulares System
- Entwässerungsanschluss
- Kunststoffzarge – rostfrei
- erleichterte Reinigung
- Vielfältige Rostdesigns
- befahrbare Ausführung



ACO DRAIN® Multiline NX



Innovation und Nachhaltigkeit im GaLaBau – Rost- und Kantenschutz aus Kunststoff

Die ACO DRAIN® Multiline NX – ab sofort auch in der Nennweite 150 erhältlich – bietet eine innovative Lösung für die Entwässerung im GaLaBau. Mit einem Rost und Kantenschutz aus Kunststoff wird eine einheitliche Optik gewährleistet, zusätzlich ist die Rinne in Kombination Kunststoffkante-Kunststoffrost korrosionsfrei.

Nachhaltigkeit und Effizienz mit NEXITE®

Die Multiline NX aus dem ACO Werkstoff NEXITE® vereinfacht die Verarbeitung erheblich und reduziert den Verbrauch von lastabtragendem Fundament- und Ummantelungsbeton, was den CO₂-Fußabdruck des Bauwerks signifikant verringert.

- Effizient • Nachhaltig
- Einfach zu verarbeiten – spart Zeit und Beton

ACO Entwässerungsrinne NX V100K

100 cm, Typ 0,0
per Stk. **105.90**

ACO Compositrost

schwarz aus Kunststoff, 50 cm,
per Stk. **44.90**



Energie sparen, Wohnkomfort und Sicherheit gewinnen

Sie möchten sich zuhause rundum wohl und sicher fühlen und zudem Energiekosten sparen? Da treffen Sie mit der Steinwolle-Dämmung von ROCKWOOL genau die richtige Entscheidung.

Mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten Dämm Lösungen haben Sie es selbst in der Hand, Ihre eigenen vier Wände vom Keller bis zum Dach auf den denkbar einfache Weise dauerhaft fit für die Zukunft zu machen.

Mit einer Steinwolle-Dämmung von ROCKWOOL genießen Sie mehr Wohnkomfort und Wohngesundheit und Wohngesundheit und damit mehr Wohlbefinden, denn Sie bringen vorbildlichen Wärme-, Schall- und Brandschutz mit einem Höchstmaß an Energieeffizienz, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit unter Dach und Fach.

www.rockwool.at

Klemmrock



Klemmrock

Nichtbrennbare Steinwolle als komprimierte Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren. Passend für alle gängigen Sparrenabstände, leicht und schnell, ohne Verschnitt zu verarbeiten.

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000°C
- nicht glimmend
- wärme- und schalldämmend
- hoch komprimiert
- diffusionsoffen
- rationell zu lagern und zu transportieren
- recycelbar



Klemmrock 035 120 mm
1000 mm x 4000 mm,
per m² **26.19**

Klemmrock 035 160 mm
1000 mm x 3000 mm,
per m² **34.99**

Klemmrock 035 200 mm
1000 mm x 2500 mm,
per m² **42.99**

Klemmrock 035 240 mm
1000 mm x 2000 mm,
per m² **52.50**

Klemmrock 035 140 mm
1000 mm x 3500 mm,
per m² **30.49**

Klemmrock 035 180 mm
1000 mm x 2500 mm,
per m² **39.49**

Klemmrock 035 220 mm
1000 mm x 2000 mm,
per m² **47.99**

Klemmrock
035 120 mm

per m²
26.19

Floorrock Acoustic CP2



Floorrock Acoustic CP2

Steinwolle-Dämmplatte für die Trittschall-, Luftschall und Wärmedämmung von Geschossdecken und Böden unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen.

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000°C
- nicht glimmend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verarbeiten
- recycelbar



Floorrock Acoustic CP2

625 mm x 1000 mm, Belastbar 1000 kg/m²

Dämmplatte 12, per m² **14.99**

Dämmplatte 20, per m² **15.99**

Dämmplatte 30, per m² **26.79**

Dämmplatte 40, per m² **34.99**

Dämmplatte 12

per m²
14.99

Fixrock 035 VS



Fixrock 035 VS

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger schwarzer Vlieskaschierung für die Dämmung von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden.

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000°C
- nicht glimmend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- wärme- und schalldämmend
- recycelbar
- Befestigung mit nur 1 Dübel pro Platte möglich



Fixrock 035 VS

625 mm x 1000 mm,

Dämmplatte 60, per m² **15.29**

Dämmplatte 80, per m² **19.89**

Dämmplatte 100, per m² **23.19**

Dämmplatte 120, per m² **28.59**

Dämmplatte 140, per m² **32.99**

Dämmplatte 160, per m² **37.99**

Dämmplatte 60

per m²
15.29

Sonorock



Sonorock

Steinwolle-Dämmplatte für Wärme-, Schall- und Brandschutz im Innenausbau. Geeignet für den Einsatz in Holz- und Metallständerwänden.

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000°C
- nicht glimmend
- wärme- und schalldämmend
- diffusionsoffen
- standfest zwischen der Ständerkonstruktion
- recycelbar



Trennwandplatten

625 mm x 1000 mm,

Trennwandplatte 40, per m² **4.49**

Trennwandplatte 50, per m² **5.80**

Trennwandplatte 60, per m² **6.49**

Trennwandplatte 75, per m² **7.99**

Trennwandplatte 80, per m² **8.39**

Trennwandplatte 100, per m² **10.39**

Trennwandplatte 120, per m² **13.49**

Trennwandplatte 140, per m² **15.79**

Trennwandplatte 160, per m² **16.79**

Trennwandplatte 200, per m² **20.39**

Trennwandplatte 40

per m²
4.49

Dämmfilz - Spannfilz - Trennwandfilz



URSA GLASSWOOL Dämmfilz DF 39

Nicht brennbarer und hochkomprimierter Dämmfilz zur Wärme- und Schalldämmung von Holzkonstruktionen. Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039$ W/mK
- Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz $A_{fr} \geq 5$
- Diffusionsoffen

Anwendungsgebiete

- Oberste Geschoßdecken, nicht begebar
- Dämmung für die Holzriegelbauweise

370 x 120 x 20 cm, 45296062



per m²
8.99



URSA GLASSWOOL Dämmfilz DF 39 DUETT 80+80 mm

Nicht brennbarer und hochkomprimierter Dämmfilz zur Wärme- und Schalldämmung von Holzkonstruktionen. URSA GLASSWOOL DUETT sind Glaswolle Dämmfilze mit einem Horizontalschnitt. Dadurch entstehen zwei Lagen mit gleichen Dicken, die gemeinsam oder einzeln verarbeitet werden können. Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039$ W/mK
- Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz $A_{fr} \geq 5$
- Diffusionsoffen

Anwendungsgebiete

- Oberste Geschoßdecken, nicht begebar
- Dämmung für die Holzriegelbauweise



2 x 470 x 120 x 8 cm 45296063,
per m² **4.99** ab 338,4 m² per m² **3.99**

per m² ab
3.99



URSA GLASSWOOL Spannfilz SF 38

Nicht brennbarer, vielseitiger und hochkomprimierter Spannfilz zur Wärme- und Schalldämmung von Holzkonstruktionen. Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,038$ W/mK
- Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz $A_{fr} \geq 5$
- Markierungen als Schneidehilfe
- Diffusionsoffen

Anwendungsgebiete

- Dämmung für die Holzriegelbauweise
- Zwischen- und Untersparrendämmung
- Oberste Geschoßdecken, nicht begebar

SF 38 100 mm, 550 x 120 x 10 cm,
45304079, per m² **6.79** ab 158,4 m² per m² **5.45**
SF 38 160 mm, 350 x 120 x 16 cm,
45304083, per m² **9.59** ab 100,8 m² per m² **8.60**



per m² ab
5.45



URSA GLASSWOOL Trennwandfilz TWF1 DUETT

Nicht brennbarer und hochkomprimierter Dämmfilz zur Wärme- und Schalldämmung von Metallständerwänden. URSA GLASSWOOL DUETT sind Glaswolle Dämmfilze mit einem Horizontalschnitt. Dadurch entstehen zwei Lagen mit gleichen Dicken, die gemeinsam oder einzeln verarbeitet werden können.

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5 Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL

Eigenschaften

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039$ W/mK
- Brandverhalten Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
- Hervorragender Schallschutz $A_{fr} \geq 5$
- Diffusionsoffen

Anwendungsgebiete

- Dämmung für Metallständerkonstruktionen mit Abstand 625 mm
- Dämmung von Rauntrennwänden in Holzriegelbauweise

TWF1DUETT 50+50 mm, 2x 750 x 62,5 x 5 cm,
45296060, per m² **2.77** ab 562,5 m² per m² **2.22**
TWF1DUETT 75+75 mm, 2x 500 x 62,5 x 7,5 cm,
45296073, per m² **4.16** ab 300 m² per m² **3.33**



per m² ab
2.22



Feinsteinzeug Atakama 2.0 – hellgrau

Feinsteinzeug „Atakama 2.0“

Feinsteinzeug in sanften und beruhigenden Grautönen gehalten. In hellem oder dunklem grau vielseitig anwendbar, um eine breite Palette von Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten.

Bodenplatte

L x B x H: 59,3 x 59,3 x 2 cm
Gewicht: 16,15 kg
Bedarf pro m²: 2,86 Stk.

Aktion pro Farbe
per m²
34.99



grau



hellgrau

Sand/Kies/Splitt

DIE BASIS FÜR DEINE GESTALTUNGSIDEEN IM GARTEN!



Pflastersplitt
2-4 mm, 25 kg.,
hellbeige

per Sack
3.59



Estrichsand (Betonsand)
0,06-4 mm, 25 kg.,
beige-braun

per Sack
3.19



Rundkies (gewaschen)
4-8 mm, 25 kg.,
hell-bunt

per Sack
3.99



Betonschotter (Betonschotter)
0-16 mm, 25 kg.,
beige-braun

per Sack
2.99



Mauer & Putzsand
0-5 mm, 25 kg.,
beige

per Sack
3.19

Cano VG4 Kombipflaster / Classic Zaun- & Mauerstein



Cano VG4 Kombipflaster steingrau-schattiert und Classic Zaun- & Mauerstein grau

FRIEDL
STEINWERKE

1) Cano VG4 Kombipflaster

6 cm, verschiebegesichert (VG4), 3 verschiedene Stein-
größen sortiert, die im wilden Verband verlegt werden,
Pkw-befahrbar bis 3,5 t.
In den Farben
Basalt-schattiert,
Eisgrau-schattiert,
Granitgrau-schattiert und
Steingrau-schattiert.

€ 4.⁴⁶/m² gespart
statt m² ~~39.³⁶~~
m² **34.⁹⁰**

FRIEDL
STEINWERKE

2) Classic Zaun- & Mauerstein

Universalstein 40 x 20 x 16 cm
in den Farben Grau,
Kalkstein-schattiert,
Eisgrau-schattiert,
Granitgrau-schattiert,
Platin-schattiert,
Taupe-schattiert und
Muschelkalk.

€ 0.⁹⁰/Stk. gespart
Grau, Stk. statt ~~7.²⁰~~
Stk. **6.³⁰**

€ 0.⁷⁶/Stk. gespart
andere Farben, Stk. statt ~~9.³⁶~~
Stk. **8.⁶⁰**

Classic Bodenplatte



Muschelkalk

FRIEDL
STEINWERKE

Classic Bodenplatte

39,8 x 39,8 x 4 cm in
Basalt-schattiert,
Granitgrau-schattiert und
Muschelkalk sowie
59,8 x 39,8 x 4 cm in
Basalt-schattiert,
Eisgrau-schattiert,
Granitgrau-schattiert,
Kalkstein-schattiert und
Muschelkalk.
Nur begehbar.

€ 7.⁴⁸/m² gespart
39,8 x 39,8 x 4 cm statt m² ~~44.²⁸~~
m² **36.⁸⁰**

€ 8.²²/m² gespart
59,8 x 39,8 x 4 cm statt m² ~~48.¹²~~
m² **39.⁹⁰**

Dots29



Natur

FRIEDL
STEINWERKE

Dots29


in den Farben Asche, Kreide, Natur und **NEU** Havanna,
feingestrahlt, diamantgebürstet und imprägniert, nur
begehbar.

Dots gibt es auch in
großen Formaten,
fragen Sie in der
Baustoffabteilung danach.

€ 20.³⁴/m² gespart
59,4 x 39,4 x 2,9 cm statt m² ~~71.⁶⁴~~
m² **51.³⁰**

€ 14.⁹⁴/m² gespart
59,4 x 59,4 x 2,9 cm & 79,4 x 39,4 x 2,9 cm statt m² ~~71.⁶⁴~~
m² **56.⁷⁰**

Classic Kombipflaster



Granitgrau-schattiert

FRIEDL
STEINWERKE

Classic VG4 Kombipflaster 5 cm

3 verschiedene Steingrößen (15 x 15 cm,
20 x 15 cm und 25 x 15 cm) sortiert, Bahnbreite 15 cm,
verschiebegesichert (VG4), Pkw-befahrbar bis 3,5 t,
in Grau, Granitgrau-schattiert,
Muschelkalk,
Schiefer-schattiert und
Steingrau-schattiert.

€ 3.⁶⁶/m² gespart
Grau, statt m² ~~27.⁹⁶~~
m² **24.³⁰**

Alle anderen Farben
€ 4.⁶¹/m² gespart
statt m² ~~34.⁵⁶~~
m² **29.⁹⁵**

Mähkante



Mähkante groß/klein

Die ideale Wuchsbegrenzung Ihrer Rasenfläche – für einen sauberen Mähabschluss bis zum Rand. Am besten verwendbar bei Abschluss zu einem unbefestigten Beet, für kleinere Gartenwege, Stellflächen, Teicheinfassungen. Oberfläche: beton-rau

Highlights:

- Optimal mit Rasenmäher zu befahren
- Ideal für runde oder geschwungene Einfassungen
- Frostbeständig (nicht tausalzbeständig)

groß, grau,
33 x 16 x 5 cm,

per Stk. **2.29**

klein, grau,
22 x 12 x 5 cm,
per Stk. **0.69**

ab 1 Pal. per Stk.

0.59

Raseneinfassungsstein



Raseneinfassungsstein

grau, gefast,
30 x 100 x 5 cm,
per Stk. **4.09**
Palette per Stk.

3.59

grau, gefast,
20 x 100 x 5 cm,
per Stk. **2.59**
Palette per Stk.

2.39

grau, gefast,
25 x 100 x 5 cm,
per Stk.

2.69

grau, oben flach,
20 x 100 x 5 cm,
per Stk. **2.59**
Palette, per Stk.

2.39

Washbetonplatte



Washbetonplatte
40 x 40 x 3,7 cm,

per Stk. **2.89**

Washbetonplatte
50 x 50 x 3,7 cm,

per Stk. **3.49**



Gartenplatte

Gartenplatte

Die Gartenplatte ist besonders strapazierfähig und universell einsetzbar. Durch ihr schlichtes Design in klassischem Grau passt sie sich jeder Umgebung an.

Highlights:

- Strapazierfähig
- Frost- und tausalzbeständig
- Rutsch- und verschleißfest

50 x 50 x 5 cm,
per Stk.

5.39

50 x 50 x 4 cm,
per Stk. **3.89**
Palette per Stk.

3.59

40 x 40 x 4 cm, per Stk. **3.59**
Palette per Stk.

3.19



Rasengitterstein



 **Weissenböck**
www.steine.at

Rasengitterstein

- "Grüne" Befestigung für Parkplätze und Zufahrten
- Wabenförmige Hohlkammern
- Partielle Begrünung möglich, auch befüllbar mit Splitt oder Einlegesteinen
- PKW-befahrbar
- Rundum frost-tausalzbeständig
- 60 x 40 x 8 cm



per Stk. **4.09**



Bodenplatten



Pal. = 56 Stk.

Palettenpreis

Stk. ab

4.29

Bodenplatte London 40 x 40 x 3,8 cm

- 1) **Bodenplatte Madrid**
gelb, 40 x 40 x 3,8 cm,
per Stk. **4.79**
- 2) **Bodenplatte Paris**
weiß, 40 x 40 x 3,8 cm,
per Stk. **4.79**
- 3) **Bodenplatte Berlin**
anthrazit, 40 x 40 x 3,8 cm,
per Stk. **4.79**
- 4) **Bodenplatte London**
dunkelgrau, 40 x 40 x 3,8 cm,
per Stk. **4.79**
- 5) **Bodenplatte Moskau**
rot, 40 x 40 x 3,8 cm,
per Stk. **4.79**
- 6) **Bodenplatte London**
dunkelgrau, 60 x 40 x 3,8 cm,
per Stk. **7.09** (kein Staffelpreis!)

mcwork Mehrzweckpflaster



mc work Mehrzweckpflaster
6 cm, Siena anthrazit-meliert,
5 Formate, per m²

26.99

mc work Randleiste
Siena anthrazit-meliert,
8 x 25 x 100 cm,

per Stk. **12.39**

mcwork Mehrzweckpflaster



mc work Mehrzweckpflaster
6 cm, Siena muschelkalk,
5 Formate, per m²

26.99

mc work Randleiste
Siena muschelkalk,
8 x 25 x 100 cm,

per Stk. **12.39**

Wellenstein 6



Wellenstein 6
Doppelverbundstein, 21,9 x 10,8 x 6 cm,
• Steinhöhe 6 cm
• Rundum frost-tausalzbeständig
grau, per m² **20.79**

Pal. = 9,85 m² per m² **17.59**



Rechteckpflaster



Rechteckpflaster
Pflasterstein mit Fase, 19,7 x 9,7 x 6 cm,
• Steinhöhe 6 cm
• Rundum frost-tausalzbeständig
per m² **26.99**

Pal. = 12 m² per m² **21.29**



Zaunstein Pöllau



anthrazit-schattiert

terragrau

muschelkalk



Exklusiver Blickfang
Mehr als Schutz und Begrenzung! Der neue Zaunstein Pöllau ist ein fantastisches, strukturelles Gestaltungselement, das durch seine rundum abgefasten Elemente jedem Zaun natürliche Schönheit verleiht.

Das geniale Zaunsystem
Die 3 edlen Zaunelemente bilden ein perfektes System, das wunderbare Zäune entstehen lässt, deren harmonischen Abschluss die elegante Abdeckplatte bildet.



1) Normalstein

44 x 22 x 22 cm, anthrazit schattiert, per Stk. **9.79**
andere Farben, per Stk. **10.19**

Stk. ab **9.79**

2) Halbstein

22 x 22 x 22 cm, anthrazit schattiert, per Stk. **9.79**
andere Farben, per Stk. **10.19**

Stk. ab **9.79**

3) Abdeckplatte

52 x 30 x 5 cm, anthrazit schattiert, per Stk. **19.99**
andere Farben, per Stk. **20.79**

Stk. ab **19.99**

Tango 6



Tango 6

Der Weissenböck Speed-Champion, einfach und schnell zu verlegen!

- SafeLock Vollverbundsystem stellt sicher, dass die Normfugenbreite eingehalten wird
- Farblich mit vielen Produkten kombinierbar, wie z.B. Colori Mauer/Zaun
- PKW-befahrbar
- Rundum frost-tausalzbeständig
- 6 cm Steinhöhe
- Farben: Muschelkalk, Graphitweiß, Tabakbraun, Barista, Grau, Silbergrau, Alpingrau, Platingrau.

€ 5.71/m² gespart

Grau, statt m² ~~33.61~~

m² **27.90**

€ 6.99/m² gespart

Andere Farben, statt m² ~~40.89~~

m² **33.90**

Via Stretto



NEU



Via Stretto

Kombipflaster mit einzigartiger Optik durch längliche Farbschattierung!

- Schmale Formate in natürlichen Mischfarben
- Zwei Bahnenbreiten in einem Steinsatz für eine rasche Verlegung
- PKW-befahrbar
- Rundum frost-tausalzbeständig
- 6 cm Steinhöhe, Kombiformat
- Farben: Felsmeliert, Kieselmeliert, Sandmeliert

€ 7.48/m² gespart

Alle Farben, statt m² ~~43.98~~

m² **36.50**

Rialta antik Top



Rialta antik Top

Kombipflaster mit natürlichem Fugenbild durch gebrochene Kanten!

- Besonders sanfte, naturnahe Farben
- 10 Formate ermöglichen rasche Verlegung ohne Schneiden an den Rändern
- PKW-befahrbar
- Rundum frost-tausalzbeständig
- Langlebige, wasserabweisende Quarzgesteinsoberfläche
- 5 cm Steinhöhe, 15,6 cm Bahnenbreite
- Farben: Muschelkalk, Grauschattiert, Granitgrau-schattiert, Granitmeliert, Kalkstein, Sandstein, Melange, Toskana, Savanna, Javabraun

€ 11.24/m² gespart

Alle Farben, statt m² ~~66.14~~

m² **54.90**

33
Aktionsgrößen
und Sondergrößen!

Garagen-Sektionaltor



HÖRMANN

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2025 M-Sicke Woodgrain / Decocolor, inkl. Antrieb ProMatic

- Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Woodgrain Oberfläche in 8 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



RC2 Zusatzpaket (Zertifizierte Einbruchhemmung)
bis 2250 mm Höhe: € 159,-
bis 2500 mm Höhe: € 179,-

Inkl. ProMatic
Antrieb +
Handsender
HSE 4 BS

Automatik-Garagentor Stk. ab

1.049.-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. *Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20% MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15. Dezember 2025.

Nebeneingangstür Edition46



Nebeneingangstür Edition46

- Thermisch getrenntes, 46 mm starkes Türblatt
- Gute Wärmedämmung UD-Wert von bis zu 1,1W/(m²·K)
- Einbruchhemmendes 5-fach Sicherheitsschloss
- Wahlweise mit Drücker- oder Wechselgarnitur in Edelstahl. Bei einer Wechselgarnitur verfügt die Tür auf einer Seite über einen Drücker und auf der anderen Seite über einen Knauf
- Innen und Außenseite in 7 Aktionsfarben erhältlich
- Von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß

Edition46 ab

999.-

Nebeneingangstür Edition46 Motiv 700A



Nebeneingangstür Edition46 Motiv 700A

- Thermisch getrenntes, 46 mm starkes Türblatt
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit Sicherheitsglas
- Gute Wärmedämmung Du-Wert von bis zu 1,3W/(m²·K)
- Einbruchhemmendes 5-fach Sicherheitsschloss
- Wahlweise mit Drücker- oder Wechselgarnitur in Edelstahl. Bei einer Wechselgarnitur verfügt die Tür auf einer Seite über einen Drücker und auf der anderen Seite über einen Knauf
- Innen und Außenseite in 7 Aktionsfarben erhältlich
- Von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß

Edition46 Motiv 700A ab

1.299.-

SCHIEDEL

DEIN RAUCHFANG PROFI!

FETTER

SCHIEDEL SIH LIGHT MONTAGEKAMIN

**Schiedel SIH Light**

Der einfache Montagekamin aus serienmäßig vorgefertigten Bauelementen.

Exakt aufeinander abgestimmte Bauelemente für einfache Montage-Bauweise.

Bestehend aus folgenden Systembauteilen:

- Schamotte-Innenrohr
- Mineralfaser-Dämmung
- Leichtbeton-Mantelstein
- Edelstahl-Abdeckplatte

Für feste Brennstoffe.

Nicht für feuchte Betriebsweise & Brennwerttechnik / keine Hinterlüftung

SCHIEDEL

Komplett Anlage 7,33 m Höhe, Durchmesser 16 cm

Inkl. MwSt. exkl. Fracht & Montage

Aktionspreis

Ab

1.469.-

SIH Light Rohr

SIH Light Mantelstein

SIH Light Anlage

ZUSAMMEN GEHT DAS.

1160 WIEN*

Sandleitengasse 37,
Tel. 01/48 103 81-0

2000 STOCKERAU

Horner Straße 100,
Tel. 02266/65 190-0

2020 HOLLABRUNN

Ernest Brosiggasse 10,
Tel. 02952/46 93-0

2100 KORNEUBURG

Laaer Straße 252,
Tel. 02262/701-0

2130 MISTELBACH

Mitschastraße 39,
Tel. 02572/3870-0

2136 LAA/THAYA*

Stadtplatz 12-14,
Tel. 02522/83 05-0

2230 GÄNSERDORF

Protteser Straße 32,
Tel. 02282/30 50-0

3493 KAMMERN*

Hauptstraße 39,
Tel. 02734/3841-0

7000 EISENSTADT

Ruster Straße 151,
Tel. 02682/72744-0

*Nur ausgewähltes Sortiment.
Laa/Thaya und 1160 Wien
kein Gartencenter!

WILLHABEN

Schon unseren willhaben Shop
gesehen? Gleich reinschauen!

www.fetter.at | office@fetter.at



QR-CODE SCANNEN,
ANMELDEN UND DEIN
AKTUELLES FETTER
FLUGBLATT SOWIE
NEWSLETTER PER
WHATSAPP
BEKOMMEN!

Medieninhaber und Herausgeber/Verleger: FETTER Baumarkt GesmbH., Laaer Straße 252, 2100 Korneuburg. Hersteller: Walstead Leykam Druck GmbH., Bickfordstraße 21, 7201 Neudorf an der Leitha, Österreich. Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Fotos sind Symbolabbildungen. Angebote gültig solange der Vorrat reicht. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholpreise in Euro inkl. MwSt. Stattpreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise oder unverbindliche Verkaufspreise unserer Lieferanten. Bei Lieferschwierigkeiten behalten wir uns vor, Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten.

Aufgrund der aktuellen Situation kann es derzeit zu Verschiebungen beim Gültigkeitszeitraum der Angebote sowie zu kurzfristigen Preisanpassungen kommen. Nähere Informationen im Markt oder Online. Angebote gültig vom 19. März bis 19. April 2025 bzw. solange der Vorrat reicht.

www.fetter.at | office@fetter.at

Bitte sammle das Altpapier für das Recycling.

EU Ecolabel : AT/053/005

